

注明:

1. 柱子及钢筋混凝土墙平面构件尺寸及定位以结构施工图为准。
2. 图中未注明厚度的砖砌墙体皆为200厚,通风竖井等管井隔墙均待设备安装后砌。
3. 设备机房(冷冻机房及水泵房等)布置图纸待设备型号确定后方详。
4. 所有储藏间的储存物品的火灾危险性等级为等于或低于丙类,工具间为丁戊类。
5. 强、弱电用房均做C20细石混凝土门槛(200x200)。
6. 电梯均按业主提供的技术资料进行设计和预留。电梯相关施工须待业主选定电梯厂家后,由电梯厂家配合深化设计后,方可按图施工。主
7. 二层及以上各层所有临空玻璃幕墙内侧均结合幕墙分隔做距地1100高安全护栏,最终按幕墙设计图纸施工。
8. 无障碍卫生间洗手盆、大小便器、安全抓杆等参见图集12J926.
9. 防火卷帘做法详见图集12J609-88、94-4
10. 无形玻璃面做法参14J936-AD8-1
11. 1#楼2#楼一层、二层、三层均沿建筑整圈设置幕墙围影盒,距离地面高度为H+4000,围影盒高度为2000。详见立面详图及幕墙详图。

图例

	钢筋混凝土墙
	钢筋混凝土柱,柱尺寸及型号见结构专业图纸
	砌块墙体,不得尺寸及型号见结构专业图纸
	轻质内隔墙(龙骨+石膏板)型号见图纸,设备间墙、卫生间隔墙、管井墙、等参照
	管井墙
	防火墙,详见幕墙设计图纸
	消防卷帘
高窗洞口	窗洞口
	门洞口
	幕墙窗洞,洞口尺寸详见图纸
	高窗洞口幕墙洞口尺寸
	高窗洞口幕墙洞口平面洞口尺寸
	建筑天沟排水
	排水管,排水管材质见图纸
	排水明沟,门洞宽度为200mm并设置,具门槛参考图
	沉降缝位
	电梯厅外设置消防警铃
	楼梯间,详见图纸及图例
	消防卷帘

一层平面图 1:100

N

本层建筑面积:4600.61m平方米
本层计容建筑面积:4620.96平方米
本层不计容建筑面积:232.59平方米

1#(主塔楼) 2# 3#

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名:孟宪伟
注册号:3100339-065
有效期:至2022年12月

工程施工图设计出图
专用章
查图证号:A231003892
有效期至:2021年11月
上海市建筑工程设计出图专用章
编号:SHSJ-2021-2021

海南省建设工程施工图设计文件审查合格书
海南省设计研究院有限公司
建设单一类 SJT14612号
有效期2020年07月15日至2022年06月04日
海南省住房和城乡建设厅监制

华建集团 ARCPLUS
CIS设 上海建筑设计研究院有限公司
SHANGHAI ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.
设计证书甲级编号A231003892

建筑专业负责人	何馨
结构专业负责人	何馨
给排水专业负责人	何馨
暖通专业负责人	何馨
电气专业负责人	何馨
总图专业负责人	何馨
建筑师	何馨
结构工程师	何馨
给排水工程师	何馨
暖通工程师	何馨
电气工程师	何馨
总图工程师	何馨
建筑专业	三亚春秋世界文化旅游城项目
项目名称	三亚春秋游艇国际游艇会项目
子项名称	1#楼
图纸名称	一层平面图
工程编号	S2210-354
比例	1:100
日期	2021-11-01
出图日期	2021-11-01
图纸编号	建筑
图纸张数	1-01-01-01



二层平面图 1:100

本层建筑面积：1284.90平方米
本层架空建筑面积（计容）：108.6平方米

序号	修改内容	日期
1	根据甲方要求	2021-11-01

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王世伟
注册号：310030189-06R
有效期：至2022年12月

工程施工图设计出图专用章
图章编号：A231003892
有效期至2025年01月15日
上海市建筑设计行业协会核一类

总工图会审负责人 沈燕

中建东设集团
CCDI
上海建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A231003892

建设单位	三亚春秋开发建设有限公司
工程名称	三亚春秋海南国际健康谷项目
子项名称	二层平面图
工程编号	SJ2110-394
比例	1:100
日期	2021-11-01
专业	施工图设计
阶段	建筑
图号	A-01-01-02



三层平面图 1:100

本层建筑面积：1333.26平方米
本层架空建筑面积（计容）：156.96平方米

序号	修改内容	日期
1	根据评图	2021.11

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：孟守伟
注册号：3100389-04R
有效期：至2022年12月

工程施工图设计出图专用章
象形字号：A231003892
有效期至2025年03月15日
（海南省第三设计院印章）

总工图会审负责人 武 燕

中建南设 ARCPLUS
AIS设计 上海建筑设计研究院有限公司
ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE
设计证书甲级编号A231003892

建设单位	三亚春谷开发建设有限公司
工程名称	三亚春谷海南国际邮件集散中心
子项名称	1#楼
工程地点	三亚市春谷
工号	S2110-354
比例	1:100
日期	2021-11-01
专业	施工图设计
阶段	建筑
图名	三层平面图
图号	建施-01-01-03



工程名称	三亚春光开发建设有限公司		
设计阶段	工程施工图设计		
图名	屋顶设备层平面图		
比例	1:100	工号	SJ21N-354
日期	2021-11-01	图号	A-01-01-04